

การติดเชื้อที่แพร่ได้ทางเพศสัมพันธ์

(Sexually transmissible infections)

การรักษาเป็นสิ่งที่ดี / การป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

กรกฎาคม 2003

Thai

สิ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องทราบ

(What we all need to know)

บุคคลทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์เป็นประจำจำเป็นต้องทราบเพื่อยกับการติดเชื้อที่แพร่ได้ทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ เหล่านี้ ทั้งนี้ เพราะผลที่เกิดขึ้นภายหลังของ STIs อาจรุนแรงมากต่อตัวของเรารองและต่อผู้ที่เรามีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มีหลายชนิดที่รู้สึกทั้งกลัว โกรธและอับอายผิดสมัยกัน และความอับอายใจสามารถทำให้คนไม่กล้าขอความช่วยเหลือ การรีร้อนและความวิตกกว้างล้มก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเสมอ เพราะถึงแม้ว่าร้องขอตัวเอง ของการติดเชื้อจะหมดไป ท่านก็ยังคงอาจเป็นโรคหนึ่งอยู่

แพทย์รักษาโรค STIs ตลอดเวลาและจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเป็นความลับ คลินิกพิเศษจะทำการดูแลเพื่ออย่างต่อเนื่อง โปรดดูซื่อครสิโนกิจเหล่านี้จากที่เดียวๆไว้ในรายการ

การติดเชื้อที่แพร่ได้ทางเพศสัมพันธ์คืออะไร ?

(What is a Sexually Transmissible Infection ?)

STIs หรือ STD (โรคที่อาจติดต่อ กันได้ทางเพศสัมพันธ์) เป็นการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถแพร่ได้ระหว่างการร่วมประเวณีโดยไม่มีการป้องกันกับผู้ที่มี STI อยู่แล้ว การร่วมประเวณีโดยไม่มีการป้องกันคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีสิ่งกีดกัน (เช่น ถุงยางอนามัย หรือที่กัน 'డែម') ที่จะกันไม่ให้ของเหลวจากร่างกาย (เสื้อผ้า น้ำอสุจิ หรือของเหลวจากช่องคลอด) ของคุณอนามัยสมกัน การแลกเปลี่ยนของเหลวเหล่านี้ก็ขึ้นได้เมื่อองคชาตสอดเข้าไปในช่องคลอด ควรหมกหรือปาก หรือเมื่อมีการใช้ของเล่นทางเพศร่วมกัน โดยที่ของเล่นนั้นไม่มีถุงยางอนามัยสวมอยู่

STIs ส่วนมากเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือปรารถิตบางชนิด เช่น โลน และหุบดีที่อวัยวะเพศอาศัยอยู่บนผิวนังได้และติดต่อถึงอีกคนหนึ่งได้ด้วยการที่ผิวนังสัมผัสกัน

STIs ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างได้จากการคันเล็กน้อยไปจนถึงการเจ็บปวดร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อตัวไม่ได้รับการรักษา ทั้งชายและหญิงอาจเป็นทั้งหมดได้

STIs หลายประเภทมีอาการที่ท่านสามารถสังเกตเห็นได้ และทำมาคราวขอคำแนะนำจากแพทย์ท่านที่อย่างไรก็ตาม บางครั้งจะไม่มีร่องรอยของอาการติดเชื้อชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องรับการตรวจร่างกาย ถ้าท่านคิดว่าท่านได้ติดเชื้อ STIs เข้าไปแล้ว

- STIs ส่วนมากรักษาให้หายขาดได้
- STIs ที่รักษาให้หายขาดไม่ได้นั้น บัดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดี

ท่านติดเชื้อ STI จากใคร ?

(Who do you catch an STI from ?)

ท่านไม่สามารถบอกได้ว่าคุณอนคนหนึ่งคนใดมี STI หรือไม่ เพราคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจมีการติดเชื้อได้ และบางคนอาจไม่ทราบว่าตนมี STI

ท่านมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ STI จากคุณอนคนหนึ่ง คนใด ซึ่งเคยมีหรือกำลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย กับคุณอื่น

ข้าพเจ้าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ ?

(Can I prevent infection ?)

ได้ - ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย' กฎเบื้องต้น คือหลีกเลี่ยงไม่ให้เลือด น้ำอสุจิ หรือของเหลวจากช่องคลอดของคุณอนของท่านเข้าสู่ร่างกายท่าน นอกเสียจากว่าท่านแน่ใจว่าคุณอนของท่านไม่มีเชื้อ STI

ด้วยทางของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยรวมถึงการจูบ การลิ้นจมูกความใกล้เท้ากันและกัน และการนวดเพื่อกระตุนความกำหนด

ป้องกันด้วยถุงยางและผู้อื่น โดย :

- การใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นชนิดใช้น้ำเป็นฐานอย่างถูกต้องกับคุณอนทุกคน
- การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยไม่มีการสัมผัสองเหลวทางเพศ
- อย่ามีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันกับคุณอนประจำคุณเดียวปลดภัยได้ ถ้า:

- ท่านกับคุณอนได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและปลอดจากการติดเชื้อ และท่านกับคุณอนไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น และถ้าท่านต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ ท่านต้องใช้รีบิคุมกำเนิดแบบบีนด์ด้วย

โปรดหารือกับคุณอนของท่าน ถ้าท่านไม่แน่ใจ ท่านต้องยื่นกรอกว่าท่านต้องการ 'มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย' ถ้าท่านกับคุณอนทั้งสองต้องการป้องกันว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องใช้หลักปฏิบัติการ 'มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย'

ข้าพเจ้าใช้ถุงยางอนามัยถูกต้องหรือไม่ ?

(Am I using condoms properly ?)

ท่านต้องแน่ใจว่าท่าน

- เก็บถุงยางอนามัยไว้ในที่แห้งเย็น ให้พันจากแสงแดดโดยตรง
- ใช้ถุงยางอนามัยก่อนวันหมดอายุเท่านั้น

- เปิดกล่องอย่างระมัดระวังและในที่ที่มีแสงสว่าง เพื่อว่าท่านจะได้มีการทำให้ถูงยางอนามัยฉีกขาด จับปลายถุงยางอนามัยแล้วค่อยๆ คลึงสิ่อย่างระมัดระวังลงไปตามองคชาดที่แข็งด้าว
- ใช้สารหากหลอดลินนิติให้น้ำเป็นรูวนในปริมาณมากๆ โดยเฉพาะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้สารหากหลอดลินนิน อาจทำให้ถูงยางอนามัยฉีกขาดได้ อายุใช้สารหากหลอดลินนิติให้น้ำมันเป็นรูวนเช่นเดียวกับสีน้ำมันปีกไตรเดียมหรือน้ำมันท้าวทากเพริร์ฟาร์ม่าจะทำให้ถูงยางอนามัยอ่อนง่าย
- ถอนองคชาดออกก่อนที่จะอ่อนด้า เพื่อว่าถูงยางอนามัยจะได้มีหลุดออก จับ kone ถุงยางอนามัยไว้ในระหว่างการซักออก เพื่อป้องกันการหักเรี้ย
- อย่าใช้ถูงยางอนามัยซ้ำ ทิ้งถูงยางอนามัยใช้แล้วลงในถังขยะ
- ใช้เดียวเฉพาะถูงยางอนามัยที่ได้รับการอนุมัติให้ขายในอสสเดรเดรี่เจท่านนั้น หลีกเลี่ยงการใช้ถูงยางอนามัยแบบแบลกๆ ซึ่งอาจมีคุณภาพด้าและฉีกขาดได้

ข้อพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อพเจ้ามีเชื้อSTI หรือไม่ ?

(How can I tell if I have an STI ?)

อาจไม่มีร่องรอยใดๆ ที่จะแสดงว่าท่านมีเชื้อ STI ดังนั้น ท่านจึงต้องระมัดระวังอยู่เสมอ ร่องรอยที่ปรากฏอาจเป็น :

- ของเหลวที่ขับออกจากองคชาดหรือจากช่องคลอดอย่างผิดปกติ
- การปวดหรือการระคายเคืองเวลาปัสสาวะหรือระหว่างมีเพศสัมพันธ์
- ปัสสาวะลำบาก
- แผลบนผิวหนัง ดุมน้ำพองใส แผลเปื่อย หูด ก้อนหรือผื่นแดงอวัยวะเพศ หรือทวารหนัก
- อาการคัน หรือการระคายเคืองแผล อวัยวะเพศหรือทวารหนัก
- มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์

ข้อพเจ้าควรทำอย่างไร ถ้าข้อพเจ้าคิดว่าข้อพเจ้าติด เชื้อ ?

(What should I do if I think I have an infection ?)

ไปพบแพทย์ของท่านที่ การที่ห่วงว่ามันจะหายไปเองนั้นทำให้การรักษาหรือการยืนยันการติดเชื้อคล่องตัวมากไปกว่าจะหายไป นั้นไม่ได้หมายความว่าโรคจะหายไปด้วย ถ้าท่านมีอาการที่

อาจเกิดจาก STI จะเป็นการดีกว่า ถ้าท่านหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าท่านจะไปพบแพทย์แล้ว เพื่อว่าท่านจะได้มีถ่ายทอดโรคนั้นออกไปอีกคน แต่ถ้าท่านมีเพศสัมพันธ์ ท่านจะต้องใช้ถูงยางอนามัย

เพื่อความปลอดภัย (Being safe)

การไม่ใช้ถูงยางอนามัยอันเนื่องมาจากกรณีสุรา หรือการใช้ยาเสพติด หรือการขาดความมั่นใจที่จะรักษาสิทธิในการป้องกันดัวของท่านเองนั้น อาจทำให้ท่านตกอยู่ในความเสี่ยงต่ออันตราย

การดูแลตนเองหมายถึงการรู้ว่าจะปฏิเสธเมื่อไรและอย่างไร และการมีความเชื่อมั่นในอันที่จะยืนยันว่า ต้องการใช้ถูงยางอนามัย ส่วนหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คือการที่แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านทำไป และผู้ที่ท่านทำด้วยนั้นเป็นการตัดสินใจของท่านเอง

การติดเชื้อที่แพร่ได้ทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากที่สุดคืออะไร ? (What are the most common STIs?)

- คลามีเดีย
- เริมที่อวัยวะเพศ
- หูดที่อวัยวะเพศ
- หนองใน(โภโนเรีย)
- ตับอักเสบปี
- เอชไอวีและเอดส์
- เทาที่หัวหน่าว(โลน)
- ชิพิลิช
- ทริโโคโนมาส

โรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (Other related diseases):

โรคเหล่านี้รวมถึงโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ซึ่งอาจต้องรับการรักษา ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่เฉพาะ STI ที่เท่านั้น แต่การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นจากการติดต่อทางเพศด้วย

- การอักเสบในช่องคลอดเนื่องจากแบคทีเรีย
- ตับอักเสบซี
- การอักเสบของท่อปัสสาวะที่ไม่เจาะลงโรค(หนองในเทียมหรือNSU)
- โรคเชื้อรา (ทราย)

ต้องการความช่วยเหลือ / ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ?

(Need help / more information ?)

ไปพบแพทย์ประจำของท่าน ถ้าท่านสามารถสนับสนุนกับแพทย์ได้อย่างเปิดเผย STIs เป็นโรคที่รู้จักกันทั่วไป และแพทย์ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ด้านนี้เป็นอันมาก ท่านต้องเสียค่าใช้แพทย์ตามปกติและขอ

เรียกเงินส่วนลดคืนได้ตามปกติตัวย

ถ้าท่านรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจในการไปพบแพทย์ประจำของท่าน โปรดโทรศัพท์ไปที่บริการให้ข้อมูลฟรี ซึ่งจัดบริการโดย:

The Melbourne Sexual Centre

580 Swanston St. Carlton

โทรศัพท์ : 9347 0244

(รวมทั้ง TTY สำหรับคนหูหนวก)

โทรศัพท์ฟรีจากชานบก:

1800 032 017

บริการทั้งหมดนี้ฟรีและเป็นความลับเฉพาะ เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำสำหรับท่านที่ต้องต่อเหตุการณ์ทั่วไป โทรศัพท์ นัดให้ท่านไปพบหรือส่งต่อท่านไปพบแพทย์ที่อยู่ในบริเวณที่ท่านพำนักอยู่ได้

รายละเอียดของบริการต่างๆ อยู่ในรายการในหน้าถัดไป

บริการทั่วไปและหมายເລກ สำหรับติดต่อ:

AIDSLINE

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ STIs และสุขภาพทางเพศ

โทรศัพท์ 9347 6099

โทรศัพท์ฟรีจากชานบก:

1800 133 392

TTY 1800 032 665

Hepatitis C Helpline

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ข้อมูล และการส่งต่อโทรศัพท์ 9349 1111

โทรศัพท์ฟรีจากชานบก:

1800 800 241

พูดภาษาเวียดนาม

1800 456 007

TTY 1800 032 665

Victoria AIDS Council / Gay Men's Health Centre

6 Claremont St, South Yarra 3141

โทรศัพท์ 9865 6700

โทรศัพท์ฟรี: 1800 134 840

TTY 9827 3733

www.vicaids.asn.au

Access Information Centre at The Alfred

Commercial Rd
Prahran 3181
โทรศัพท์ 9276 6993
อีเมล:
access@alfred.org.au
www.accessinfo.org.au

The Centre Clinics

C/- Northcote Community Health Centre
42 Separation St
Northcote 3070
โทรศัพท์ 9481 7155

St Kilda

46 Acland ST.
St. Kilda 3182
โทรศัพท์ 9525 5866

Family Planning Victoria

901 Whitehorse Road
Box Hill 3128
คลินิกและการศึกษา
โทรศัพท์ 9257 0100
อีเมล: fpv@fpv.org.au

Action Centre (Youth)

Level 1, 94 Elizabeth St
Melbourne 3000
คลินิกและการศึกษา
โทรศัพท์ 9654 4766 หรือ 1800 013 952

Hepatitis C Council of Victoria

Suite 5, 200 Sydney Road
Brunswick 3056
โทรศัพท์ 9380 4644
โทรศัพท์ฟรีจากชานบต 1800 703 003

คลินิก STI ในชานบต :

The Annexe Sexual Health Family Clinic
Ballarat Community Health
710 Sturt Street
Ballarat 3350
โทรศัพท์ 5333 1635

STD Clinic - Bendigo

Community Health Service
3 Seymour Street
Eaglehawk 3556
โทรศัพท์ 5434 4300

STD Clinic - Barwon Health

Geelong Hospital
Swanston Street
Geelong 3220
โทรศัพท์ 5221 4735

STD Clinic - Vermont St Health Clinic

4 Benson Court
Wodonga 3690
โทรศัพท์ 6056 1589

STD Clinic @ Latrobe Regional Hospital

(Outpatient Dept)
Cnr Princess Highway & Village Way
Traralgon 3844
โทรศัพท์ 5173 8000