ថ្នាំចាក់បង្ការរោគអុតស្វាយ(រោគស្អូច)

ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់កុមាររៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី 7

សូមអានព័ត៌មាននេះ។

បំពេញហ្វ័មនេះ ទោះបីជាមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្ដី។ ផ្ដាច់ហ្វ័មនេះចេញ ហើយបញ្ជូនវាទៅឲ្យសាលារៀនវិញ។

- តើកូនរបស់លោកអ្នកត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយឬទេ? សូមមើលខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។
- សាលាក្រុងប្រចាំតំបន់ នឹងអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលសាលារៀនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ សម្រាប់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។
- ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដោយឥតគិតថ្ងៃ មានផ្តល់ជូនឆ្នាំនេះនៅសាលារៀន កន្លែងវេជ្ជបណ្ឌិត ឬនៅសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរបស់សាលាក្រុងប្រចាំតំបន់។
- សូមអានបញ្ជីឆែកមើលមុនការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយពិភាក្សាអំពីកង្វល់ផ្នែកសុខភាពណាមួយជាមួយស្ថាន់ផ្តល់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរបស់លោកអ្នក មុនកូនរបស់លោកអ្នកចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។
- កូនរបស់លោកអ្នកប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវចាក់ថ្នាំច្រើនជាងមួយលើក សម្រាប់ជំងឺផ្សេងៗគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយ។ ការនេះនឹងពុំបង្កើននូវលទ្ធភាពនាំឲ្យ កូនរបស់លោកអ្នកមានប្រតិកម្មនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឡើយ។
- លោកអ្នកត្រូវបញ្ជូនហ្វ័មយល់ព្រមទៅសាលារៀនវិញ ទោះបីជាកូនរបស់លោកអ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្ដី ដោយព្រោះថាការនេះជួយក្នុងការ ផ្ដល់ជូនសេវាសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើង។

តើកូនរបស់លោកអ្នកត្រូវការថ្នាំចាក់បង្ការរោគអុតស្វាយឬទេ?

ក្វូនរបស់ខ្ញុំ បានកើតរោគអុតស្វាយរួចហើយ តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រាកដច្បាស់ថា កូនរបស់លោកអ្នកបានកើតរោគអុត ស្វាយរួចហើយ នោះគេពុំត្រូវការថ្នាំចាក់បង្ការរោគឡើយ។ ទោះជាយ៉ាង នេះក្ដី ថ្នាំចាក់បង្ការរោគអាចធ្វើបានដោយសុវត្តិភាពចំពោះកុមារដែល កើតរោគអុតស្វាយរួចហើយ។

ខ្ញុំពុំប្រាកដច្បាស់ថាក្ងួនរបស់ខ្ញុំបានកើតរោគអុតស្វាយរួចហើយឬនៅទេ តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្វះ?

ក្លួនរបស់លោកអ្នកគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។

ក្ងួនរបស់ខ្ញុំ បានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយម្តងរួចហើយ តើគួរចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគលើកទីពីរនៅពេលឥឡូវនេះឬ?

៣ទ/ចាស់ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយពីរលើកបង្កើននូវការការពារ និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតរោគអុតស្វាយនៅពេលក្រោយ។

ក្ងួនរបស់ខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយម្តង និងមានរោគអុតស្វាយ រួចហើយ តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្វះ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រាកដច្បាស់ថា កូនរបស់លោកអ្នកបានកើតរោគអុត ស្វាយរួចហើយ នោះគេពុំត្រូវការថ្នាំចាក់បង្ការរោគឡើយ។ ទោះជាយ៉ាង នេះក្ដី ថ្នាំចាក់បង្ការរោគអាចធ្វើបានដោយសុវត្តិភាពចំពោះកុមារដែល កើតរោគអុតស្វាយរួចហើយ។

រោគអុតស្វាយ

រោតអុតស្វាយគីជាមេរោតឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលមកពីវ៉ាយរ៉ីសដំពៅស្ងួច។ រោតអុតស្វាយឆ្លងរាលដាលតាមរយៈការក្អក និងកណ្ដាស់ និងតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងវត្ថុរាវនៅក្នុងពងទឹកដែលមាននៅក្នុងកន្ទួល។ តាមធម្មតា វាជារោគមិនស្ងវធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមាននៅក្នុងរយៈពេលខ្ចីក្នុង ចំណោមកុមារដែលមានសុខភាពល្អ។ ពេលខ្លះរោតអុតស្វាយនឹងកើតទៅ ជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជារោគដំពៅស្បែក ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានស្លាកស្នាម រោគរលាកស្លួត ឬរលាកខ្លួរក្បាល។ មនុស្សពេញវ័យដែលកើតរោគអុត ស្វាយ ជាទូទៅជួបប្រទះនឹងរោគសញ្ជាធ្ងន់ធ្ងរ។ រោគអុតស្វាយក៍អាចមាន គ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកមិនទាន់កើតផងដែរ ប្រសិនបើបានឆ្លងក្នុងអំឡុង ពេលមានផ្នៃពោះ។ រោគអុតស្វាយអាចបណ្ដាលទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ ថែមទាំងស្លាប់ទៀតផងក្នុងមនុស្សគ្រប់វ័យ។

រយៈពេលវីកដុះដាលនៃរោតអុតស្វាយគីចាប់ពី១០ទៅ ២១ថ្ងៃ ដោយមាន ការលេចឲ្យឃើញជាដំបូងនូវស្នាមកន្ទួលក្រហមអុចៗ បន្ទាប់មកក៍ក្លាយ ទៅជាពងបែកខ្ទុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមក។ ស្នាមអុចៗ តាមធម្មតា កើតមានលើតួខ្លួន មុខ និងផ្នែកឯទៀតនៃដងខ្លួន។ មនុស្ស ភាគច្រើនដែលកើតរោតអុតស្វាយទៅជាគ្រុន និងមានអារម្មណ៍មិនស្រួល ខ្លួន ហើយអាចជួបប្រទះនីងការរមាស់យ៉ាងខ្លាំង។

ជនណាដែលមិនបានកើតរោគអុតស្វាយពីពេលមុន អាចឆ្លងរោគបាន។ មុនពេលមានកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ មានមនុស្សប្រហែលជា៧៥ភាគរយ បានឆ្លងរោគអុតស្វាយមុនគេចូលអាយុ១២ឆ្នាំ។

សេវាបកប្រែភាសាសរសេរ និងនិយាយ ទូរស័ព្ទលេខ 131 450





ថ្នាំចាក់បង្ការរោគអុតស្វាយ

ថ្នាំចាក់បង្ការរោតអុតស្វាយមានវ៉ាយរ៉ឺសសកម្មដែលបានកែប្រែក្នុងកម្លាំង មួយដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងចំនួនដ៍តិចតួចនៃថ្នាំផ្សះនីអូមីស៊ីន (neomycin)។

ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំនៃថ្នាំចាក់បង្ការរោគអុតស្វាយ

ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំដែលកើតមានជាទូទៅ

- គ្រុនក្ដៅ
- ការឈឺចាប់ ការឡើងក្រហម និងហើមនៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ
- កើតមានដុំពកបណ្ដោះអាសន្នតូចមួយនៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ
- ការខ្សោយចង់សន្នប់អាចកើតមានរហូតដល់ទៅ៣០នាទី បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគណាមួយ។

ប្រសិនបើកើតមានប្រតិកម្មបន្តិចបន្តួច ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំអាចកាត់ បន្ថយបានដោយៈ

- ផឹកវត្ថុរាវបន្ថែមទៀត និងកុំស្លៀកពាក់ច្រើនហួស ប្រសិនបើបុគ្គលមានជំងឺគ្រុនក្ដៅ
- ដាក់ក្រណាត់សើមត្រជាក់លើកន្លែងចាក់ថ្នាំដែលឈឺ
- លេបថ្នាំផារ៉ាស៊ីតាម៉ុល (paracetamol) ដើម្បីកាត់បន្ថយភាព ពុំសុខស្រួល។

ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំពុំកើតមានជាទូទៅ

ប្រហែលមានស្នាមអុចៗនៃរោតអុតស្វាយចំនួនពីរ ទៅប្រាំអាចកើតមាន តាមធម្មតានៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ ហើយពេលខ្លះមាននៅលើផ្នែកឯទៀត នៃដងខ្លួនក្នុងរវាង៥ ទៅ២៦ថ្ងៃក្រោយពីការចាក់ថ្នាំ និងមានរយៈពេល តិចជាងមួយសល្ខហ៍។

ប្រសិនបើការនេះកើតមានឡើង ជននោះគួរជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ជាមួយមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធការពាររោគទន់ខ្សោយ រហូតទាល់តែស្នាម អុចៗទាំងនោះក្រៀមស្ងួតអស់។

ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំដែលកម្រឃើញកើតមានណាស់

Melbourne. © ក្រសួងសុខាភិបាល ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ (1607016)

• កើតមានប្រតិកម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានប្រតិកម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែក ពេទ្យភ្ជាមៗនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ ប្រសិនបើប្រតិកម្មមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬពុំស្រាកស្រាន្តទៅវិញទេ ឬលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ សូមទាក់ទង ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ឬមន្ទីរពេទ្យ។

បញ្ជីឆែកមើលមុនការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ


មុនពេលកូនរបស់លោកអ្នកចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាក ប្រសិនបើមានអ្វីមួយ៨ូចតទៅកើតមានឡើង។

- បានចាក់ថ្នាំបង្ការរោតដែលមានវ៉ាយរ៉ឺសសកម្មក្នុងអំឡុងពេលមួយខែ កន្លងមក(ដូចជា MMR, រោតអុតស្វាយ ឬ BCG)
- ពុំស្រួលខ្លួននៅថ្ងៃចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ(ឡើងកំដៅលើសពី៣៨.៥អង្សា)
- មានប្រតិកម្មទាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ
- ធ្លាប់មានប្រតិកម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគណាមួយ
- មានរោត ឬកំពុងទទួលការព្យាបាលរោតដែលបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធការ ពាររោតទន់ខ្សោយ(ឧទាហរណ៍ HIV/AIDS មហារីកឈាម មហារីក ការព្យាបាលប្រើវិទ្យសកម្ម ឬការព្យាបាលប្រើថ្នាំគីមី)
- កំពុងប្រើប្រភេទថ្នាំស្លេរ៉ូអ៊ីដណាមួយផ្សេងពីថ្នាំជំងឺហីតបាញ់ស្រូបចូល ឬក្រេមសេ្ល៉ូអ៊ីដ(ឧទាហរណ៍ cortisone ឬ prednisone)
- មានផ្ទៃពោះ
- បានប្រើថ្នាំ immunoglobulin ឬចាក់បញ្ចូលឈាមក្នុងរយៈពេល បីខែកន្លងមក ឬចាក់ថ្នាំ immunoglobulin ចូលតាមសរសៃ ឈាមក្នុងរយៈពេលប្រាំប្លូនខែកន្លងមក។

បន្ទាប់ពីបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោតហើយ ស្ងមរង់ចាំនៅកន្លែងចាក់ថ្នាំបង្ការ រោគឲ្យបានយាំងតិច១៥នាទី។

ព័ត៌មានបន្ថែម

www.betterhealth.vic.gov.au immunehero.health.vic.gov.au





ហ្វ័មយល់ព្រមដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយ(រោគស្អូច)

ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់កុមាររៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី 7

ស្វមអានព័ត៌មាននេះ។ បំពេញហ្វ័មនេះ ទោះបីជាមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្តី។ ផ្តាច់ហ្វ័មនេះចេញ ហើយបញ្ជូនវាទៅឲ្យសាលារៀនវិញ។

ផ្ដាច់ហ្វឹមនេះចេញ ហើយបញ្ជូនវាទៅឲ្យសាលារៀរ	ริ ว ิญฯ			
ព័ត៌មានលំអិតរបស់សិស្ស				
លេខមេឌីឃែរ	(លេខនៅក្បែរឈ្មោះកុមារ)			
នាមត្រក្ខលៈ នាមខ្លួនៈ				
អាសយដ្ឋានរស់នៅ:				
លេខក្នុដតំបន់:	ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ / / ភេទៈ ្រ ស្រី 🗀 ប្រុស			
សាលារៀន:	ក្រុមថ្នាក់រៀនៈ			
តើបុគ្គលនេះមានដើមកំណើតជាជនជាតិដើម ឬអ្ន	ក្ររស់នៅលើកោះ orres Strait?(សូមគូស) កាះ Torres Strait 🗌 ជនជាតិដើម និងអ្នករស់នៅលើកោះ Torres Strait			
ព័ត៌មានទាក់ទងរបស់មាតាបិតា ឬអាណ	ពព្យាបាល			
នាមត្រក្លលៈ	នាមខ្លួន:			
អ៊ីម៉េលៈ				
លេខទូរស័ព្ទពេលថ្ងៃ:	ទូរស័ព្ទចល័ត:			
មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល សូមចុះ	ហត្ថលេខាប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ព្រមឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយនៅសាលារៀន។			
ពិភាក្សាអំពីថ្នាំបង្ការរោគជាមួយស្ថាប័នផ្ដល់ការចាក់ រោគកើតមានឡើង។	ពុងផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយត្រូវចាត់ចែងឡើង។ ខ្ញុំបានទទួលឱកាសដើម្បី ក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ ខ្ញុំដឹងយល់ថា ខ្ញុំអាចដកចេញការយល់ព្រមនេះនៅពេលណាក៏បានមុនការចាក់ថ្នាំបង្ការ			
1	ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអុតស្វាយ (សូមគូស)			
រ ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស	វម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។			
ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស ឈ្មោះមាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល(ស្វូមសរសេជ	រម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ វាអក្សរពុម្ព):			
ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស ឈ្មោះមាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល(ស្វូមសរសេជ ហត្ថលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល:	រម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ វាអក្សរពុម្ព): កាលបរិច្ឆេទៈ / /			
ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស ឈ្មោះមាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល(ស្ងូមសរសេជ ហត្ថលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល: ឬ ប្រសិនបើការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពុំបាន	រម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោត។ វាអក្សរពុម្ព): កាលបរិច្ឆេទៈ / / នធ្វើនៅសាលារៀនទេ:			
ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស ឈ្មោះមាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល(សូមសរសេជ ហត្ថលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល: ឬ ប្រសិនបើការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពុំបាន ទេ ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទៅនឹងការចាក់ថ្នាំប	រម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ វាអក្សរពុម្ព):			
ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស ឈ្មោះមាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល(ស្ងូមសរសេជ ហត្ថលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាលៈ ឬ ប្រសិនបើការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពុំបារ ទេ ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទៅនឹងការចាក់ថ្នាំប បន្ទាប់ពីបានអានព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យ ខ្ញុំពុំប្រាថ្នាល	រម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ ជាអក្សរពុម្ព):			
ខ្ញុំបានចទូលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស ឈ្មោះមាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល(ស្វូមសរសេជ ហាត្តលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល: ឬ ប្រសិនបើការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពុំបាន ទេ ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទៅនឹងការចាក់ថ្នាំប បន្ទាប់ពីបានអានព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យ ខ្ញុំពុំប្រាថ្នាល ហាត្តលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល: សេចក្តីប្រកាសអំពីរឿងឯកជន។ កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការពោគ សា នៅក្រោម <i>ច្បាប់ សុខភាព និងសុខុមាលភាពសាធារណៈ ឆ្នាំ២</i> ង្ការពោគ ទៅដល់កុមារដែលកំពុងទទួល ការអប់រំនៅក្នុងតំបន់ កិច្ចភាពោររឿងឯកជន និងទិន្នន័យ ឆ្នាំ២០១៤ (Privacy o សាលាក្រុងប្រចាំតំបន់ រាយការណ៍អំពីការចាក់ថ្នាំមនុស្សយៃ ព័ត៌មាន លម្ពិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលសម្គាល់ដឹង នឹងត្រូវបានរក្សាទុរ បុគ្គលម្នាក់ៗនឹងមានលទ្ធ ភាពបើកចូលកំណត់ត្រានៃការចាក់ កិបាលវិចត្សីយ៉ា សម្រាប់គោល បំណងនៃការត្រួតពិនិត្យ ការ ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងលេកអ្នក ឬកូនរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវ ច គុផល។ នេះ អាចរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេរ ឬផ្តោះប្តូរនៃព័ត៌មាន	រម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ វាអក្សរពុម្ព):			
ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមស ឈ្មោះមាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាល(ស្វូមសរសេជ ហត្ថលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាលៈ ឬ ប្រសិនបើការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពុំបាន ទេ ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទៅនឹងការចាក់ថ្នាំប បន្ទាប់ពីបានអានព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យ ខ្ញុំពុំប្រាថ្នាំប ហត្ថលេខារបស់មាតា ឬបិតា/អាណាព្យាបាលៈ សេចក្តីប្រកាសអំពីរឿងឯកជន។ កម្មវិធីបាក់ថ្នាំបង្ការពោគ សា នៅក្រោមហ្គាប់ សុខភាព និងសុខុមាលភាពសាធារណៈ ឆ្នាំប ង្ការពោគ ទៅដល់កុមារដែលកំពុងទទួល ការអប់រំនៅក្នុងតំបន់ កិច្ចការពារឿងឯកជន និងទិន្នន័យ ឆ្នាំ២០១៤ (Privacy o សាលាក្រុងប្រចាំតំបន់ រាយការណ៍អំពីការចាក់ថ្នាំមនុស្សយៃ ព័ត៌មាន លម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលសម្គាល់ដឹង នឹងត្រូវបានក្សាទុរ បុគ្គលម្នាក់១នឹងមានលទ្ធ ភាពបើកចូលកំណត់ត្រានៃការចាក់ កិបាលវិចត្សិយ៉ា សម្រាប់គោល បំណងនៃការត្រួតពិនិត្យ ការ ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងលេកអ្នក ឬកូនរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវ ប ត្រូវបារ នេះ អាចរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេវ ឬផ្តោះប្តូរនៃព័ត៌មាន	រម្រាប់កុមារខាងលើនេះទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ inអក្សរពុម្ភា:			

Chickenpox (Varicella) vaccine

Recommended for children in Year 7 of secondary school

Please read the information.

Complete the form even if the vaccine is not to be given.

Detach the form and return it to school.

- Does your child need the chickenpox vaccine? See below for more information.
- Local council will be visiting school soon for this vaccine program.
- Free vaccine is available this year at school, the doctor or a local council immunisation service.
- Read the pre-immunisation checklist and discuss any health concern with your immunisation provider before your child is vaccinated.
- Your child may need more than one injection for different diseases on the same day. This will not increase the chance of your child having a vaccine reaction.
- You must return the consent form to school even if your child is not being vaccinated as this helps in the provision of improved health services.

Does your child need the chickenpox vaccine?

My child has had chickenpox infection, what should I do?

If you are sure that your child has had chickenpox infection, then the vaccine is not needed. However the vaccine can be safely given to children who have had chickenpox infection.

I am not sure my child has had chickenpox infection, what should I do?

Your child should be vaccinated.

My child has had one chickenpox vaccine, should a second vaccine be given now?

Yes, two doses of chickenpox vaccine provide increased protection and reduce the risk of chickenpox occurring at a later time.

My child has had one chickenpox vaccine and chickenpox infection, what should I do?

If you are sure that your child has had chickenpox infection, then the vaccine is not needed. However the vaccine can be safely given to children who have had chickenpox infection.

Chickenpox disease

Chickenpox is a highly contagious infection caused by the varicella zoster virus. Chickenpox is spread through coughs and sneezes and through direct contact with the fluid in the blisters of the rash.

It is usually a mild disease of short duration in healthy children; sometimes chickenpox will develop into a more severe illness such as bacterial skin infections resulting in scarring, pneumonia or inflammation of the brain. Adults who contract chickenpox generally experience more severe symptoms. Chickenpox may also be a risk to an unborn baby if contracted during pregnancy. Chickenpox can cause serious illness and even death in all ages.

The incubation period for chickenpox is 10 to 21 days, followed by the appearance of a rash of red spots initially, then becoming blisters within hours. The spots usually appear on the trunk, face and other parts of the body. Most people infected with chickenpox have a fever and feel unwell and may experience severe itching.

Anyone who has never had chickenpox before can catch it. Prior to the vaccine program, about 75 per cent of people caught chickenpox before 12 years of age.

Translating and interpreting service Call 131 450





Chickenpox vaccine

The chickenpox vaccine contains modified live virus at a reduced strength and a small amount of the antibiotic, neomycin.

Possible side effects of chickenpox vaccine

Common side effects

- Fever
- Pain, redness and swelling at the injection site
- A temporary small lump at the injection site
- Fainting may occur up to 30 minutes after any vaccination.

If mild reactions occur, the side effects can be reduced by:

- drinking extra fluids and not over-dressing if the person has a fever
- placing a cold wet cloth on the sore injection site
- taking paracetamol to reduce discomfort.

Uncommon side effects

About two to five chickenpox-like spots may occur usually at the injection site and sometimes on other parts of the body between five and 26 days after vaccination and last for less than one week.

If this occurs the person should avoid direct contact with people with low immunity until the spots dry out.

Extremely rare side effect

• A severe allergic reaction

In the event of a severe allergic reaction, immediate

medical attention will be provided. If reactions are severe or persistent, or if you are worried, contact your doctor or hospital.

Pre-immunisation checklist

Before your child is immunised, tell the doctor or nurse if any of the following apply.

- Has had a vaccine containing live viruses within the last month (such as MMR, chickenpox or BCG)
- Is unwell on the day of immunisation (temperature over 38.5°C)
- Has any severe allergies
- Has had a severe reaction following any vaccine
- Has a disease or is having treatment which causes low immunity (for example HIV/ AIDS, leukaemia, cancer, radiotherapy or chemotherapy)
- Is taking steroids of any sort other than inhaled asthma sprays or steroid creams (for example cortisone or prednisone)
- Is pregnant
- Has received immunoglobulin or a blood transfusion in the last three months or intravenous immunoglobulin in the last nine months.

After vaccination wait at the place of vaccination a minimum of 15 minutes.

Further information

www.betterhealth.vic.gov.au immunehero.health.vic.gov.au

How to complete the form

Please read the information.

Complete the form **even if the vaccine is not to be given**. Detach the form and return it to school.

For all children

Please complete with the details of the child.

Then

Complete this section if you wish to have your child vaccinated.


Or

Complete this section if you do not wish to have your child vaccinated.

To receive this document in an accessible format email: immunisation@dhhs.vic.gov.au

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, July 2016 (1607016)



Chickenpox (Varicella) vaccine consent form

Recommended for children in Year 7 of secondary school

Please read the information.

Complete the form **even if the vaccine is not to be given**.

Detach the form and return it to school.

Student details			
Medicare number	(Number beside child's name))	
Surname:	First name:		
Residential address:			
Postcode:	Date of birth: / /	Sex: Female	Male
School:		Homegroup:	
Is this person of Aboriginal or Torres	s Strait Islander origin? (please tick)		
☐ No ☐ Aboriginal ☐ Torres St	trait Islander 🔲 Aboriginal and Torres Strait Is	slander	
Parent/guardian contact details			
Surname:	First name:		
Email:			
Daytime phone number:	Mobile:		
Parent/guardian, please sign if you	u agree to your child receiving chickenpox vac	cine at school.	
YES, I CONSENT to chickenpox vo		olace.	
I am authorised to give consent for	the above child to be vaccinated.		
Name of parent or guardian (please	e print):		
Parent/guardian signature:		Date: /	/
OR if the vaccine is not to be given	at school:		
No I do not consent to the chickenp	ox vaccination.		
	d, I do not wish to have my child vaccinated with cl	hickenpox vaccine at	this time.
Parent/guardian signature:		Date: /	/
Privacy statement. The Year 7 Secondary delivered by local councils. Under the <i>Publ</i> and providing immunisation services to che protecting the privacy, confidentiality and <i>Act 2014</i> and the <i>Health Records Act 2001</i> . Local councils report all adolescent vaccing the privacy of the privacy	School Vaccine Program is funded by the Australian and lic Health and Wellbeing Act 2008, local councils are resultance being educated within the municipal district. Local security of personal information, in accordance with the personal through school programs to the Australian School kept confidential. This will provide tools such as recall of	ponsible for coordinating all councils are committed are Privacy and Data Prophool Vaccination Regist	ng ted to <i>tection</i> er
adolescent vaccination rates. This is impo of all vaccines recorded in the Australian I to the Victorian government for the purpo This information does not identify any ind	rtant to improve immunisation rates overall. Individuals mmunisation Register and the ASVR. Aggregate immun se of monitoring, funding and improving the Year 7 Seccividual.	s will have access to thei isation data may be dis ondary School Vaccine I	r record closed Program.
in ways that you would reasonably expect your child's GP, to another treating health	Il be used or disclosed for purposes directly related to you. This may include the transfer or exchange of relevant is service or hospital or another local council. The local coprogram via SMS or email. You can access your child's d	information to your GP, ouncil may provide you v	to with
Office use only:			
Date dose given:	Nurse initials:		