

បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់៖ គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងសត្វ ហើយនិងសត្វល្អិត

ព័ត៌មានសហគមន៍

នៅពេលគ្រឿងទៅកាន់តំបន់ដែលរងប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ ត្រូវចងចាំថាសត្វព្រៃ រួមទាំងសត្វកកេរ ពស់ ឬសត្វពឹងពឹងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះ រោងជម្រក ឬស្នូររបស់អ្នក។

ជំនួសទូទៅ

- កុំចូលជិតសត្វព្រៃ ឬសត្វដែលរង់ចាំ។ សម្រាប់ការផ្តល់ការប្រឹក្សាអំពីការកម្ចាត់សត្វ សូមទាក់ទងសាលាសង្កាត់របស់អ្នក ទីផ្តល់ជម្រកសត្វ ឬគ្រូពេទ្យសត្វ។
- រក្សាទុកម្ហូបអាហារទាំងអស់ឲ្យឆ្ងាយ ដើម្បីជៀសវាងការទាក់ទាញសត្វកកេរដូចជាកណ្តុរ (ឧទាហរណ៍ រក្សាទុកម្ហូបអាហារនៅក្នុងឆ្នាំងដែលមានគម្របិទជិត)
- ឃ្នាំរកមើលសត្វពស់។
- មូសអាចបង្កាត់ពូជយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទឹកនិងច្រវែង ហើយជាសត្វរំខាន។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការគ្រប់គ្រងសមូសនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក។
- យកសត្វចិញ្ចឹម និងសត្វផ្សេងទៀតដែលបានដាច់ចេញឲ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ចំពោះការប្រឹក្សាអំពីការចាត់ចែងដោយសុវត្ថិភាព សូមពិគ្រោះជាមួយសាលាសង្កាត់ ឬពេទ្យសត្វក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ការកម្ចាត់សត្វពស់

ដូចសត្វទៀតដែរ ពស់អាចបាត់បង់សំបុករបស់វាក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់។ ជាលទ្ធផល វាអាចស្វែងរកជម្រក និងស្បៀងអាហារនៅក្នុងផ្ទះ ជម្រកស្តុក និងអាគារផ្សេងទៀត។ សំណង់ដែលបានខូចខាត និងកំទេចកំទីអាចទាក់ទាញសត្វពស់ចូលទៅ។

ពេលនៅខាងក្រៅផ្ទះ៖

- ពាក់ស្បែកជើងកម្រិតខ្ពស់ និងស្រោមជើងធន់មាំ ហើយនិងខោជើងវែងដើម្បីការពារជើងរបស់អ្នក។
- សូមពិនិត្យមើលកន្លែងដែលអ្នកដាក់ដៃជើងរបស់អ្នក នៅពេលយកចេញ ឬសម្អាតកំទេចកំទី។
- ប្រសិនបើអ្នកឃើញសត្វពស់ សូមដើរចេញពីវាយឺតៗ ហើយឲ្យវាទៅមុខ។ កុំប៉ះពាល់វា។
- យកកំទេចកំទីចេញពីជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកឲ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ពីព្រោះវាអាចទាក់ទាញសត្វកកេរ បង្កួយ និងសត្វល្អិតដែលជាចំណីរបស់សត្វពស់។
- ត្រូវដឹងថា ពស់ដែលអាចហែលនៅក្នុងទឹក វានឹងព្យាយាមឡើងទៅកាន់ទួលដីខ្ពស់។

ពេលនៅក្នុងផ្ទះ៖

- ប្រសិនបើអ្នកឃើញពស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក សូមកុំតក់ស្លុត។
- ស្វែងរកការប្រឹក្សាពីនរណាម្នាក់ ដែលបានដឹងពីរបៀបយកពស់ចេញដោយសុវត្ថិភាព។ សូមទាក់ទង Department of Environment, Land, Water and Planning តាមទូរស័ព្ទលេខ 136 186 ដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះអ្នកចាប់ពស់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលនៅជិតអ្នកជាងគេ។

ប្រសិនបើពស់ចឹកអ្នក៖

- កុំលាងស្បែកនៅជុំវិញកន្លែងពស់ចឹក។
- ត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ ហើយរកស្វែងជំនួយផ្នែកពេទ្យ ដោយហៅទូរស័ព្ទលេខសួររូបិយដូ (000)។
- ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទៅមន្ទីរពេទ្យបានភ្លាមទេ ត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជំនួយបឋម ដេក ឬអង្គុយចុះ -ដោយដាក់កន្លែងពស់ចឹកនៅក្រោមកម្ពស់បេះដូងរបស់អ្នក។ រុំបួសជាមួយបង់ស្តូត និងស្ពាត ហើយប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន ដាក់ណាបអបដៃ ឬជើង។
- ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន កត់ត្រាពីពេលវេលាដែលពស់ចឹក និងពេលម៉ោងរំបង់របួស។
- កុំប្រើក្រណាត់សម្រាប់ចងយាត់ឈាម ឬកាត់មុខរបួសនៅត្រង់កន្លែងពស់ចឹកដើម្បីបញ្ចេញពិស ឬព្យាយាមបីតពិសចេញពីមុខរបួសឲ្យសោះ។

សត្វពឹងពាង

ប្រសិនបើពឹងពាងខ្លាំងក្រហមខាំអ្នក៖

- លាងសម្អាតកន្លែងពឹងពាងខាំ ហើយសម្រាលការឈឺចាប់ជាមួយនឹងកញ្ចប់ទឹកកកស្អុំ ឬទឹកកកអនាម័យ។
- មិនត្រូវប្រើកម្លាំងសង្កត់នៅកន្លែងពឹងពាងខ្លាំងក្រហមខាំឡើយ ជាញឹកញាប់ការនេះនាំឲ្យឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំង។
- ស្វែងរកជំនួយវេជ្ជករពេទ្យជាបន្ទាន់។

ចំពោះការខាំដោយពឹងពាងផ្សេងទៀត៖

- លាងសម្អាតកន្លែងពឹងពាងខាំជាមួយសាប៊ូ និងទឹក។
- ប្រើកញ្ចប់ត្រជាក់ស្អុំ ប្រសិនបើប្រសិនបើមានការឈឺចាប់ខ្លាំង។
- សម្រាប់ករណីពឹងពាងខាំភាគច្រើន មិនចាំបាច់ត្រូវការជំនួយបឋមទេ។
- ទាក់ទងជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ប្រសិនបើរោគសញ្ញាកើតមានឡើង ឬនៅតែមានជាបន្ត។

បង្កាក់កុំឲ្យមានសត្វកកេរ

- សត្វកកេរ ចម្លងជំងឺ (ដូចជាកណ្តុរព្រៃ និងកណ្តុរប្រម៉េ) ហើយជាសត្វខ្លាស់។
- យកចេញនូវចំណីអាហារ និងវត្ថុដែលអាចផ្តល់ទីជម្រកសម្រាប់សត្វកកេរ។
- លាងសម្អាតបាន និងប្រដាប់ចម្អិនអាហារភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចហើយ។
- បោះចោលសំរាម និងកំទេចកំទីឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយដាក់វាចូលទៅក្នុងធុងសំរាមមានគម្រប មុនពេលប្រមូលបោះចោល។
- ដាក់នុយ ឬអង្កប់សត្វកកេរនៅតាមទីកន្លែងស្ងួតតាមការណែនាំ និងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដែរបស់ក្មេង និងសត្វ។

ជៀសវាងមូសខាំ

- នៅក្នុងរដូវវស្សា មូសមួយចំនួនអាចចម្លងជំងឺផ្សេងៗដូចជាមេរោគ Ross River ឬមេរោគ Barmah Forest ដែលអាចឆ្លងទៅមនុស្សតាមរយៈមូសខាំ។
- ភ្លៀង និងទឹកជំនន់អាចនឹងនាំឲ្យមានកើតមូសច្រើនដោយសារតែមានទឹកដក់ និងថ្នកទឹក។

កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីជៀសវាងមូសខាំ៖

- ត្រូវពាក់ខោជើងវែង ស្រោមជើង និងអាវែងវែង ហើយលាបថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិត ដែលមានផ្ទុកសារធាតុ N, N-diethyl-m-toluamide (DEET) ឬ picaridin លើស្បែករបស់អ្នក។
- អនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើស្លាកផលិតផលថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិត។
- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលលាបថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិតលើស្បែករបស់កុមារតូចៗ។ ជៀសវាងលាបផ្នែកខ្លះនៅដែរបស់កុមារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក ឬមាត់របស់ពួកគេ។

ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសត្វមូសនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក៖

- ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន ត្រូវបង្ហូរទឹកដែលដក់នៅក្រៅផ្ទះ ក្នុងធុងបើកចំហ ដូចជាជើងផ្កា កំប៉ុងដែលមិនប្រើ សំបកកង់ឡាន ឬធុងទឹក។
- ផ្លាស់ប្តូរទឹកដឹកសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់។

រុយ

- រុយជាសត្វចម្លងជំងឺ ហើយជាសត្វខ្លាស់។
- ប្រសិនបើមានអាហារ និងសំរាមគ្រប់គ្រាន់ វាឆ្លាយទៅជាកន្លែងបង្កាត់ពូជរុយ។
- សម្អាតកាកសំណល់អាហារឲ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយដាក់វាចូលទៅក្នុងធុងសំរាមមានគម្រប មុនពេលប្រមូលបោះចោល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រសិនបើពស់ចឹកអ្នក សូមទទួលការព្យាបាលជាបន្ទាន់ដោយហៅទូរស័ព្ទលេខសួន្យបីដង (000)។

ប្រសិនបើសត្វ ឬសត្វល្អិតខាំអ្នក ឬធ្វើឲ្យរបួសដល់អ្នក សូមស្វែងរកការប្រឹក្សាពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

ចំពោះព័ត៌មានអំពីអ្នកចាប់សត្វពស់ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់អតិថិជនរបស់ Department of Environment, Land, Water and Planning តាមទូរស័ព្ទលេខ 136 186។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមពីការខាំ ចឹក និងទិច សត្វពស់ពាង ហើយនិងសត្វមូស សូមចូលទៅកាន់រ៉ូបសាយ Better Health Channel នៅត្រង់ www.betterhealth.vic.gov.au