

水灾之后：与动物和昆虫相关的危害

社区须知

返回受水灾影响的地区时应该记住，野生动物，包括啮齿动物、蛇或蜘蛛，可能会被困在你家中、棚屋里或花园里。

一般建议

- 不要接近野生动物或走失的动物。如需关于处理动物的建议，请联系当地市政府、动物收养所或兽医。
- 藏好所有食物，以免吸引老鼠等啮齿动物（例如将食物装在容器里用盖子盖牢）。
- 注意蛇。
- 蚊子在死水里会迅速繁殖，成为麻烦。应该采取预防措施控制住房周围的蚊子。
- 尽快移走死去的宠物和其它动物。如需关于安全处理的建议，请联系当地市政府或兽医。

处理蛇

就像其他居民一样，蛇会在水灾中失去自己的栖息地。因此，它们可能会在房屋、储物棚和其它建筑内寻找遮蔽和食物。蛇更容易进入损坏的建筑结构和碎屑中。

在户外时：

- 穿牢固的工作鞋，戴牢固的手套，穿长裤保护腿部。
- 移除或清理碎屑时，应注意落手和落脚点。
- 如果看见蛇，应慢慢退后，让蛇自由通过。不要碰蛇。
- 在可行的情况下尽快移除住房周围的碎屑，因为这会吸引蛇捕食的啮齿动物、蜥蜴和昆虫。
- 注意游在水中想要前往较高地势的蛇。

在室内时：

- 如果在住房中发现蛇，不要慌张。
- 向知道如何安全移走蛇的人寻求建议。联系Department of Environment, Land, Water and Planning（电话：13 6 186）获取附近持照捕蛇者的名单。

如果被蛇咬了：

- 不要清洗创口周围的皮肤。
- 保持静止和镇静，拨打000寻求医疗援助。
- 如果无法立即去医院，应采取急救措施——躺下或坐下，将创口保持在低于心脏的位置。用清洁干燥的纱布或护创贴盖住创口，如有可能，给受伤的手臂或腿上夹板。
- 如有可能，写下被咬的时间和开始使用护创贴的时间。
- 不要使用止血带、割开创口放出毒液或设法从创口将毒液吸出。

蜘蛛

如果被红背蜘蛛咬了：

- 充分清洗受伤部位，用冰袋或干净的冰水止痛。
- 对于红背蜘蛛咬伤，建议不要用力压住创口，这通常会使得疼痛加剧。
- 立即求医。

对于其它蜘蛛咬伤：

- 用肥皂和水清洗受伤部位。
- 如果创口疼痛，用冰袋止痛。
- 大多数蜘蛛咬伤都不必采取其它急救措施。
- 如果症状恶化或持续不退，就要求医。

阻止啮齿动物

- 啮齿动物（例如老鼠）携带疾病，是个麻烦。
- 移除食物和能为啮齿动物提供遮蔽的物品。
- 碗碟和炊具用后应立即清洗。
- 垃圾和碎屑应尽快扔进垃圾桶，用盖子盖好。
- 根据使用说明，在儿童和动物够不到的干燥区域放灭鼠药和捕鼠夹。

避免蚊子

- 维多利亚州有些蚊子会携带疾病，例如可通过蚊虫叮咬传给人类的罗斯河病毒或巴马森林病毒。
- 大雨和水灾后，随着大水退去，积水形成，蚊子的数量就会增加。

避免蚊虫叮咬的措施：

- 穿长裤、袜子和长袖衬衫，在皮肤上使用含避蚊胺（DEET）或picaridin的驱虫剂。
- 遵照驱虫剂标签上的使用说明。
- 给小孩使用驱虫剂时应该小心。避免触及儿童手上可能会碰到其眼部或嘴的部位。

为了控制住房周围的蚊子数量：

- 如果可行，倒空户外无盖容器（例如花盆、空罐头、轮胎或水桶）中留下的水。
- 经常给宠物的水盆换水。

苍蝇

- 苍蝇携带疾病，是个麻烦。
- 如果食物和垃圾累积起来，就会成为苍蝇滋生的地方。
- 食品垃圾应尽快清理，扔进垃圾桶，用盖子盖好。

如需更多信息

如果被蛇咬了，应该立即拨打000寻求医疗援助。

如果被动物或昆虫咬伤或攻击受伤，应该求医。

如需关于持照捕蛇者的信息，请联系Department of Environment, Land, Water and Planning客户信息中心，电话：136 186。

如需关于叮咬、蜘蛛和蚊子的更多信息，请浏览Better Health Channel网站：

www.betterhealth.vic.gov.au