

Πνευμονιοκοκκική νόσος στην παιδική ηλικία

Greek

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών χορηγεί δωρεάν πνευμονιοκοκκικά εμβόλια σε όλα τα νήπια ηλικίας δύο, τεσσάρων και 12 μηνών. Επίσης, παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών με υποβόσκουσες παθήσεις δικαιούνται συμπληρωματικές δόσεις του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου.

Πνευμονιοκοκκική νόσος

Η πνευμονιοκοκκική νόσος στα μικρά παιδιά προκαλεί σοβαρές παθήσεις, όπως μολύνσεις στο αίμα, ακόμα και θάνατο. Ένα παιδί με κάποια σοβαρή πάθηση διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο απειλητικής για τη ζωή λοίμωξης και νοσηλείας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι φέρουν στο ρινοφάρυγγά τους βακτήρια *Streptococcus pneumoniae*. Τα βακτήρια μεταδίδονται με το βήχα και το φτάρνισμα υπό τη μορφή σταγονιδίων που προέρχονται από το στόμα και τη μύτη ή με το άγγιγμα αντικειμένων που έχουν πάνω τους μολυσμένα σταγονίδια.

Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις προσβάλλουν διάφορα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα:

- Αν τα πνευμονιοκοκκικά βακτήρια εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, αυτό λέγεται βακτηριαιμία
- Αν προσβάλλουν συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, αυτό είναι γνωστό ως μηνιγγίτιδα
- Αν τα πνευμονιοκοκκικά βακτήρια προσβάλλουν τους πνεύμονες, αυτό είναι γνωστό ως πνευμονία
- Αν προσβάλλουν το μέσο αυτί, αυτό λέγεται μέση ωτίτιδα.

Πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Ο εμβολιασμός στα παιδιά έχει δείχθει ότι είναι σχεδόν 100% αποτελεσματικός στην καταπολέμηση σοβαρών μορφών της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Υπάρχουν όμως περισσότερα από 90 στελέχη της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Ένα άλλο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, κατάλληλο για μεγαλύτερα παιδιά, χορηγείται και στην περίπτωση που το παιδί έχει υποβόσκουσα ιατρική πάθηση καθότι περιέχει περισσότερα στελέχη για προστασία από τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Τα εμβόλια περιέχουν ανενεργά συστατικά ορισμένων πνευμονιοκοκκικών στελεχών που ενεργοποιούν την ανοσολογική απόκριση.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν εμβολιασμό;

- Όλα τα νήπια σε ηλικία δύο, τεσσάρων και 12 μηνών.
- Παιδιά ηλικίας έως και πέντε ετών με παράγοντες ιατρικού κινδύνου που τα προδιαθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται συμπληρωματικές δόσεις του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου σε ηλικία έξι μηνών και τεσσάρων με πέντε ετών.

Συζητήστε με το γιατρό σας για υποβόσκουσες ιατρικές παθήσεις όπως:

- μόλυνση από τον ιό HIV
- αιματολογικές κακοήθειες
- κυστική ίνωση
- διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
- ενδοκρανιακή παροχέτευση
- κοχλιακά μοσχεύματα
- ανοσοκαταστολή λόγω ασθένειας, λήψης φαρμάκων ή θεραπείας
- σπληνική δυσλειτουργία ή ασπληνία
- σύνδρομο Ντάουν

- όλα τα μωρά που έχουν γεννηθεί πριν την 28η εβδομάδα της κύησης
- χρόνιες καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες και διαβήτη.

Πιθανές παρενέργειες του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Κοινές παρενέργειες

- πόνος, ερυθρότητα και πρήξιμο στο σημείο της ένεσης
- δέκατα

Εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια

- σοβαρή αλλεργική αντίδραση

Αν υπάρξει αντίδραση ήπιας μορφής, τις παρενέργειες μπορείτε να τις περιορίσετε:

- τοποθετώντας ένα κρύο υγρό πανί στο σημείο της ένεσης που πονά
- με το να μη παραντύνετε το παιδί σας
- ίσως χρειαστεί να δώσετε στο παιδί παρακεταμόλη για ανακούφιση από τη δυσφορία ή/ και υψηλό πυρετό (ελέγξτε την ετικέτα για τη σωστή χρήση)
- δίνοντας στο παιδί σας να πίνει επιπλέον υγρά

Αν οι αντιδράσεις είναι σοβαρής μορφής ή εξακολουθούν, ή αν ανησυχείτε για το παιδί σας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το νοσοκομείο.

Κατάλογος ελέγχου πριν τον εμβολιασμό

Πριν κάνετε εμβόλιο στο παιδί σας, αναφέρετε στο γιατρό ή τη νοσοκόμα αν το παιδί σας:

- αισθάνεται αδιαθεσία την ημέρα του εμβολιασμού
- είχε σοβαρή αντίδραση σε κάποιο εμβόλιο
- έχει αλλεργία σε συστατικό μέρος του εμβολίου

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο «εμβολιασμός στην παιδική ηλικία» [‘childhood immunisation’] στο www.betterhealth.vic.gov.au

Για μεταφρασμένες εκδόσεις του παρόντος ανατρέξτε στο www.healthtranslations.vic.gov.au

Για πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού επισκεφθείτε το www.immunise.health.gov.au/

© Πνευματική ιδιοκτησία Υπουργείου Υγείας 2010. Εξουσιοδοτήθηκε από την Πολιτειακή Κυβέρνηση της Βικτώριας, 50 Lonsdale St, Melbourne.
Οκτώβριος 2018. PH616)



**Translating and
interpreting service
Call 131 450**