

අයුම් ප්‍රමාධාර පිළිබඳ පිශවර 4



පුද්ගලයා කෙළින් වාඩිකරවන්න.



තිල්/අල් සහන පැඟරයෙන (reliever puffer)

සුළු පහර 4ක් ලබාදෙන්න

- පැඟරය සොලුවන්න
- 1 සුළු පහරක් ස්පේසරයට (spacer) දුමන්න
- ස්පේසරයෙන හුස්ම 4ක් ගන්න

සුළු පහර 4ක් ගන්නා තෙක් නැවත නැවත මෙයේ කරන්න

මතක තබාගන්න : සොලුවන්න, 1 සුළු පහරක් , හුස්ම 4ක්

එයේ නැත්තම් Bricanyl ඉතුළුරයෙන මාත්‍රා 2ක් (වයක 6 කා ඉනමට) හෝ Symbicort ඉතුළුරයෙන මාත්‍රා 2ක් (12අ වයි අටෝ)



මිනිතතු 4ක් ඉන්න

සුවයක් නැත්තම් පහත සඳහන් කළ පරිදි **තිල්/අල් සහන පැඟරයෙන (reliever puffer)** තවත් **සුළු පහර 4ක්** ලබාදෙන්න

එයේ නැත්තම් Bricanyl ඉතුළුරයෙන හෝ Symbicort ඉතුළුරයෙන මාත්‍රා 1ක් දෙන්න



තවමත් සුවයක් නැත්තම් 000 අමතා ගිලන් රටියක් කැඳුවන්න

හඳුනී අනතුරු ආධාර පැමිණෙන තෙක් සෑම මිනිතතු 4කටම වරක් සුළු පහර 4 බඡින් දෙන්න

එයේ නැත්තම් සෑම සෑම මිනිතතු 4කටම වරක් Bricanyl ඉතුළුරයෙන හෝ Symbicort ඉතුළුරයෙන මාත්‍රා 1ක් දෙන්න Symbicort මාත්‍රා 3ක් දෙන්න

වහාම හඳුනී අනතුරු ආධාර අමතන්න. පහත අවස්ථාවලදී 000 අමතන්න :

- පුද්ගලයා හුස්ම නොගනී නම්.
- පුද්ගලයාගේ අයුම් ඉක්මනීත් නරක අතට ශේරු හෝ ගොදු අතට ගොජායෙන්නේ නම්.
- පුද්ගලයා අයුම් ප්‍රහාරයක් ඇතිවන අතර සහන ඉතුළුරයක් ලැග තැවතන්ම්.
- මේ අයුම් බව ඔබට නිශ්චිත නැත්තම්
- පුද්ගලයා දුරයු අකාත්මක ප්‍රතිඵ්‍යා දැක්වන කෙශෙක බව ඔබ දැන්නවා නම් - ඔවුන්ගේ දුරයු අකාත්මක ප්‍රතිඵ්‍යා සැලැසුම බ්‍රිකාන්ත්මක කරන්න. ඉත් පෙනු අයුම් ප්‍රමාධාර ලබාදෙන්න. පුද්ගලයා අයුම් සැදී නොවූත්තද, තිල්/අල් සහන පැඟර බෙහෙනෙන් හානියක් සිදු නොවේ.

මේ පරාග සමයේදී ඔබ ප්‍රංශිකීම් වන්න.

අයුම් සහ අකාත්මකතා කළමනාකරනය කරගැනීම වැදුගත්ය.

වෙත තොරතුරු සඳහා betterhealth.vic.gov.au වෙත ගන්න.

නැත්තම් 1800 ASTHMA (1800 278 462) අමතන්න